

**Síntomas
Tratables con
Sistema
DEAR**



SÍNTOMAS TRATABLES CON SISTEMA DEAR

INDICE

[Inicio](#)

[Molestias](#)

[Califíquese](#)

[Aprenda EVSD](#)

[Categoría de Síntomas](#)

[Visite nuestro sitio web](#)

[Visite nuestro Local](#)

[Mapa de ubicación](#)

MOLESTIAS



cuando utilizamos la palabra molestia significa cualquiera de las siguientes condiciones:

Adormecimiento

Agitación

Ardor

Bombeo

Calambre

Cansancio

Debilidad

Disfunción

Dolor

Endurecimiento

Enrojecimiento

Frío

Granos

Hinchazón o edema

Hormigueo

Inflamación

Molestia

Movimiento

Opresión

Pesadez

Picazón o comezón

Punzada

Resequedad

Silbido

Tapado

Temblor

Tirón o Halón

Zumbido

[Ir al Índice](#)

CALIFIQUE SUS SINTOMAS CON UNA DE LAS SIGUIENTES LETRAS:

F= frecuente (si el síntoma le sucede diario o semanal),

E= esporádico (si el síntoma le sucede mensual o anual),

A= antes si pero ya no.

Deje la línea en blanco si el síntoma no se ha presentado ni ahora ni antes.

___ Acidez estomacal o reflujo
gastroesofágico

- ___ Adormecimiento en manos, brazos o piernas al despertar en la mañana.
- ___ Adormecimiento, calambre, hormigueo o pesadez en extremidades
- ___ Agitación por ejercicio, al subir escalera de 2 plantas o lomas o se cansa rápido al caminar.
- ___ Al dormir, habla dormido, sonambulismo, temores infundados
- ___ Alergias a polvo u olores, en ojos, piel, nariz, estornudos.
- ___ Alergias polvo u olores, ojos, estornudos, piel, nariz, garganta
- ___ Angina de pecho: molestia en brazo, pecho y cuello
- ___ Ansiedad general
- ___ Ansiedad por comida
- ___ Aprieta o rechina los dientes al dormir
- ___ Ardores por debajo de la piel en cualquier lugar del cuerpo

- ___ Arteriosclerosis
- ___ Asma
- ___ Baja de peso en últimos meses sin dieta.
- ___ Caída de cabello excesivo
- ___ Come y bebe de todo lo que se le antoja —incluye comidas y bebidas nocivas o chatarras— pero nunca se enferma de nada.
- ___ Cansancio al levantarse en la mañana.
- ___ Cansancio general durante el día
- ___ Congestión para-nasal
- ___ Debilidad en brazos y piernas o falta de fuerza en manos para abrir frascos
- ___ Debilidad o fallo articular en tobillo o rodilla que desequilibre al caminar
- ___ Depresión, desgano, tristeza sin motivo

- ___ Descamación o resequedad en piel de palmas de mano y plantas de pies si no se aplica cremas.
- ___ Desequilibrio al caminar, se va de lado.
- ___ Diabetes controlada con insulina inyectable
- ___ Diabetes controlada con pastillas
- ___ Digestión lenta
- ___ Digestión lenta
- ___ Disfunción eréctil – erección flácida o nula
- ___ Disminución de libido o falta de deseo sexual.
- ___ Disnea emotiva – le hace falta el aliento al enojarse o estresarse
- ___ Disnea sin motivo – sensación que le falta el aliento sin motivo
- ___ Divertículos.
- ___ Dolor cadera baja posterior
- ___ Dolores articulares en general

- ___ Electricidad – le pasa al tocar objetos o personas
- ___ Escalofrío o ser friolenta
- [Ir al Índice](#)
- ___ Estornuda con frecuencia en las mañanas
- ___ Estreñimiento – evacua 1 vez cada dos días o más
- ___ Estrés
- ___ Flujos vaginales de color amarillo, blanco leche o marrón entre menstruaciones o se alarga más allá de 3 días el flujo menstrual
- ___ Fogaje, calores, sensación de fiebre o cuerpo o extremidades calientes, ardores por debajo de la piel
- ___ Fosa nasal obstruida.
- ___ Fragilidad capilar, se le forman moretones en muslos y no recuerda haberse golpeado.
- ___ Garganta, carraspera, amigdalitis, disfonía, atoramiento al tragar, se

atara con su saliva, siente algo metido en su garganta.

___ Gases en pecho hacia el corazón

___ Gases excesivos por boca o recto

___ Gases que se mueven o suenan en su intestino, aventamiento o distensión abdominal al comer.

___ Heces sueltas - evacuaciones sueltas o aguadas.

___ Hemorroides, sangre en heces, molestia o ardor al evacuar, evacuaciones intestinales en bolita

___ Hígado graso

___ Hipertensión

___ Hipo

___ Hongos en uñas de manos o pies

___ Infección vaginal recurrente

___ Infecciones virales recurrentes

___ Insomnio, le cuesta conciliar sueño al acostarse o si despierta en la madrugada se le dificulta volver a dormir

- ___ Irregularidad menstrual
- ___ Irritabilidad, se enoja con facilidad.
- ___ Lacrimación excesiva, salen
lágrimas de sus ojos sin motivo.
- ___ Mancha claras u oscuras en piel
- ___ Manos duras o rígidas al despertar
en la mañana
- ___ Mareos o vértigos.
- ___ Memoria mala, se le olvida para
que llamaba o lo que iba a buscar
- ___ Metabolismo deficiente del calcio
- ___ Migrañas
- ___ Molestia abdomen bajo central
- ___ Molestia abdomen bajo derecho
- ___ Molestia abdomen bajo izquierdo
- ___ Molestia abdomen medio central
- ___ Molestia abdomen medio derecho
- ___ Molestia abdomen medio izquierdo
- ___ Molestia abdomen superior central
- ___ Molestia abdomen superior derecho
- ___ Molestia abdomen superior
izquierdo

- ___ Molestia abdominal
- ___ Molestia al comer grasas
- ___ Molestia al dormir – sobresalto o sueño inquieto o pesadillas o soñar mucho o sensación de que se cae de la cama, en abismo, en agujero o habla dormida o siente temores sin razón o premoniciones.
- ___ Molestia apéndice
- ___ Molestia bajo vientre
- ___ Molestia cabeza
- ___ Molestia cabeza
- ___ Molestia cadera lateral, la articulación del muslo y la cadera
- ___ Molestia cadera trasera, donde inician los glúteos
- ___ Molestia cara
- ___ Molestia cintura
- ___ Molestia codo
- ___ Molestia corazón, punzada, dolor, opresión, gas, taquicardia, cambio de ritmo

___ Molestia costilla

___ Molestia cuello

[Ir al Índice](#)

___ Molestia dedo, en uno o en varios
dedos de la mano

___ Molestia dedo, en uno o en varios
dedos del pie

___ Molestia espalda alta

___ Molestia espalda baja (área lumbar)
pero no tiene hernia ni prolapso de
disco

___ Molestia espalda media

___ Molestia hombro

___ Molestia mandíbula

___ Molestia mano

___ Molestia mastoides

___ Molestia muñeca

___ Molestia músculos diversos.

___ Molestia oídos

___ Molestia ojos

___ Molestia omoplato

- ___ Molestia ovario o cólico menstrual.
- ___ Molestia pie al levantarse en la mañana o al estar de pie corto tiempo
- ___ Molestia piel.
- ___ Molestia pierna
- ___ Molestia rodilla
- ___ Molestia senos – halón, punzada, ardor
- ___ Molestia senos por quiste
- ___ Molestia tobillos
- ___ Molestia urinaria, ardor al orinar
- ___ Molestia urinaria, chorro de su orina es en forma de regadera
- ___ Molestia urinaria, chorro intermitente
- ___ Molestia urinaria, chorro partido en dos
- ___ Molestia urinaria, chorro sale delgado
- ___ Molestia urinaria, demora inicial

- ___ Molestia urinaria, orina frecuente en poca cantidad o en mucha cantidad
- ___ Molestia urinaria, orina mucho en la noche
- ___ Molestia urinaria, orina mucho si toma agua
- ___ Molestia urinaria, orina muy amarillo frecuentemente
- ___ Molestia urinaria, orina transparente como agua frecuentemente
- ___ Molestia urinaria, orina transparente como el agua
- ___ Molestia urinaria, se le sale la orina si no va a orinar enseguida
- ___ Molestia urinaria, se sale la orina si tose o ríe
- ___ Molestia urinaria, sensación de no vaciar la vejiga después de orinar
- ___ Molestia urinaria, termina goteando o por caños

- ___ Molestia urinaria, tiene que ir urgente a orinar si toma algo de agua
- ___ Molestia vagina
- ___ Oído pica, zumba, silba, duele, oye poco, se tapa su oído
- ___ Oído, no entiende cuando le hablan en su idioma
- ___ Ojos punza, duele, pica, arde, sensación de brusca que no existe
- ___ Ojos resecos
- ___ Osteoporosis u osteopenia
- ___ Perineo, (área entre testículos y ano) punza o siente molestias allí
- ___ Picazón piel o vagina
- ___ Piel con granos o irritaciones
- ___ Piel reseca
- ___ Reflujo gastroesofágico
- ___ Resequedad en boca, labios, nariz, garganta
- ___ Resequedad vaginal

___ Resfriados fallidos – siente que se va a resfriar pero se le quita con el paso de las horas del día

[Ir al Índice](#)

___ Resfriados frecuentes – más de dos al año

___ Resfriados nulos – tiene más de 5 años que no se resfría

___ Ronca duro o suave

___ Sabor en boca al levantarse ácido o metálico

___ Sabor en boca amargo al levantarse o pastoso o molestia al comer grasa

___ Saliva en exceso, blanca leche o ácida

___ Siente que se va a resfriar al levantarse pero se quita solo

___ Sinusitis o rinitis

___ Sobrepeso excesivo

___ Sobresalto, sueño inquieto, pesadilla, soñar en exceso,

sensación de caída de cama-agujero
o abismo

___ Suda mucho la cabeza y el cuello

___ Suda mucho las manos y los pies

___ Sudor excesivo en cabeza o cuello
al dormir

___ Sudoración nula – no suda nada

___ Sudoración poca

___ Temblores en extremidades

___ Traqueo articular en muchas
articulaciones

___ Traqueo articular en pocas
articulaciones

___ Uñas débiles, se quiebran
fácilmente o crecen poco o no
crecen casi nada

___ Varices delgadas o gruesas

___ Varices que duelen



Si usted, alguno de sus familiares o amistades contesta positivo a cinco (5) o más de estos síntomas y quiere aprender información que le ayude a:

- tomar mejores decisiones de salud,
- disminuir o eliminar estas y otras molestias de salud,
- controlar su peso corporal,

- tener mayor vigor, felicidad y longevidad con la mejor calidad de vida,
- vivir feliz sin temores excesivos respecto a posibles enfermedades oportunistas,
- disminuir el envejecimiento prematuro y las probabilidades de enfermedades prematuras,

Entonces el curso de “Estilo de Vida de Sistema DEAR (EVSD)” es para usted.

Si usted tiene menos de cinco (5) de estos síntomas o no observa ningún de ellos entonces es muy posible que usted presente una condición peligrosa conocida como *Asintomática*.

Conviene que lea sobre los peligros de esta condición en el siguiente capítulo denominado “Categorías de Síntomas”.

CATEGORÍAS DE SÍNTOMAS

El hecho de sentir o no síntomas resulta importante. Existen tres categorías de síntomas:



EN LA CATEGORÍA CLÍNICA: el examen iridológico muestra signos inflamatorios y la persona evaluada presenta los síntomas correspondientes. En muchas ocasiones, los exámenes de

laboratorio le salen bien, pero la persona se siente mal.

EN LA CATEGORÍA PRODRÓMICA: el examen del iris muestra signos de inflamación y la

persona evaluada presenta muy pocos síntomas respectivos, o los presentaba antes, pero no en el presente. En esta categoría, la enfermedad persiste, pero en forma parcialmente silenciosa, lo cual puede resultar nocivo a largo plazo. En ocasiones, esta persona ha tomado algún remedio (natural o sintético) que le disminuyó el síntoma; sin embargo, la causa de la afección aún persiste y permite que la enfermedad crezca parcialmente silenciada.

EN LA CATEGORÍA PRECLÍNICA O ASINTOMÁTICA: el examen de diagnóstico iridal —a través del iris de los ojos— muestra signos de inflamación, pero la persona no presenta síntoma alguno, lo que le hace pensar que está en perfecto estado de salud, ya sea que piense que come sano o que coma y beba de todo tipo de

sustancias intoxicantes o comidas chatarras. La realidad es que esa persona intoxica aceleradamente su organismo y, cuando finalmente aflore algún síntoma, la enfermedad ya estará en una etapa muy avanzada, lo que disminuye mucho la posibilidad de ayudarle a recuperar su salud o salvar su vida. A estos pacientes, se les conoce como pacientes "asintomáticos" y con mayor razón deben visitar a su médico con la frecuencia anual recomendada. Por eso es que en la mayoría de los casos muchos se sorprenden cuando les informan que aquella persona que era tan sana, que comía y bebía de todo y que nunca se enfermaba de nada, ahora padece cáncer, está en una etapa terminal o murió a las 6 semanas de descubrirsele esta terrible afección. El cuerpo de esa persona si se estaba intoxicando pero

lastimosamente no presentaba los síntomas que le avisaran de tal condición. En el caso de estas personas asintomáticas (que no presentan síntomas) sugiero siempre que visiten a su médico sin falta cada año, que le informen a su médico sobre su condición asintomática y que en virtud de eso soliciten que se le hagan exámenes diversos de detección temprana para detectar cáncer, litos (popularmente llamadas piedras), tumores, quistes u otras afecciones sistémicas sobre todo si en su familia hay predisposiciones a algunas de ellas. En muchos casos gracias a estos exámenes se han detectado en forma temprana afecciones que comprometen la salud del paciente. Si un cáncer se detecta en forma temprana puede considerarse como complemento de las diversas terapias la aplicación de la

trofología anticáncer que EVSD enseña indistintamente que la persona afectada decida utilizar o no otras terapias.

Posteriormente la persona ya curada de esta afección puede utilizar el EVSD para mantener estable su buen estado de salud. Este mismo concepto se aplica a personas afectadas del corazón pero sin los síntomas correspondientes. Recuerdo el caso de un paciente a quien, en su primera consulta, indiqué inflamación de corazón pero este paciente no presentaba los síntomas típicos de ese órgano. En una reconsulta posterior, dicho paciente me dijo: "Dr. Moreno recuerda que usted me dijo que yo tenía inflamación de mi corazón?", bueno le cuento que un familiar consanguíneo muy cercano a mi acaba de morir del corazón hace unos días, nunca se quejó de malestares cardíacos y en la autopsia los médicos

dijeron que habría sido imposible diagnosticarlo previamente."

Finalmente si usted es asintomático(a) o conoce a personas que no tengan síntomas de casi nada pero comen y beben de todo tipo de comidas y bebidas regulares o intoxicantes, entonces sería conveniente que les invite a visitar a su médico o a que se hagan exámenes de iridología de Sistema DEAR para evaluar sus condiciones orgánicas o sistémicas. Siempre será mejor prevenir que curar.



Recordemos que los Anillos Reumáticos que se aprecian en el iris de los ojos no se refieren al nivel de ácido úrico en sangre. Por ello, aunque su ácido úrico en sangre esté bien, usted muy probablemente tiene Anillos

Reumáticos en diversos tejidos de su cuerpo. Se refieren a la acumulación excesiva de ácido úrico en distintos tejidos, órganos e inclusive sistemas corporales que afectan su adecuado funcionamiento, produciendo síntomas que en muchas ocasiones confunden y desorientan a muchos terapeutas.

Aclaro que en muchas ocasiones un anillo reumático en una glándula —un ejemplo es la glándula tiroides— puede no afectar las hormonas que normalmente produce esta glándula aunque si puede producir una serie de síntomas o molestias preocupantes que pueden confundir tanto al terapeuta como al paciente. En este caso un paciente puede tener anillo reumático en su tiroides pero sus hormonas T3, T4 y TSH están dentro de los niveles normales; sin embargo padece de

molestias relacionadas con la inflamación de esta glándula.

En la evaluación iridológica presencial —la que hago en mi clínica— le indicaré los tejidos, órganos y sistemas donde se ubican sus Anillos Reumáticos. En la evaluación sintomatológica en línea le indicaré las ubicaciones "más probables" de sus Anillos Reumáticos.

Le aclaro que, la evaluación presencial y en línea son operativamente distintas, pero de resultados relativamente similares.

El EVSD le brindará las siguientes soluciones de salud:

1. Ayudará en la disminución o curación de sus afecciones;
2. Ayudará en la disminución del crecimiento de tumores benignos o malignos;

3. En la mayoría de los casos, el EVSD, será de gran efectividad; sin embargo, en aquellas personas, cuyas condiciones hayan degenerado significativamente antes de la aplicación del Sistema DEAR, es posible que sea demasiado tarde para que se evite el daño orgánico pero ofrece un medio de apoyo en el tratamiento anímico de la persona enferma.

4. En todos los casos las personas suelen bajar de peso para regularse al nivel más adecuado para cada condición.

Cuando el cuerpo ha sido desintoxicado debidamente y ha recuperado su equilibrio, rechaza aquello que le hace daño. Cuando se comen ciertos alimentos nocivos, el cuerpo manifiesta síntomas de rechazo. Esto se debe a que el cuerpo, ya desintoxicado y

vitalizado, sabe reconocer cuando algún comestible no le es adecuado y lo rechaza produciendo malestares diversos.

VISITE NUESTRO WEB:

www.dearsys.com

VISITE NUESTRO LOCAL




Centro Integral Dr. Omar Moreno
Edificio Doctor Integral Ltda,
local C54, calle 74 A oeste,
El Ingenio, Betania,
Ciudad de Panamá,
República de Panamá.

Tel. +507 396-1785

Fax +507 396-1786

Email: drom@dearsys.com

MAPA DE UBICACIÓN



Saludos y bendiciones de nuestro Creador.

Dr. Omar Moreno MD - EUSD

[Ir al Índice](#)